



CONFIGURAZIONE FACILE

Installazione semplice, intuitiva e senza problemi.

Dahua Wireless Bridge Kit (WBK)



Gestione wireless



PoE Input and Output

PANORAMICA

La serie WBK di Dahua è un kit pre-accoppiato composto da due bridge WBC, progettato per offrire una soluzione immediata ed efficiente per il deployment e la manutenzione dei dispositivi finali.

Rispetto ai ponti tradizionali, i kit WBK uniscono tutti i vantaggi della serie WBC5 – come le funzionalità integrate PoE Out 802.3AT/AF e la gestione del canale a 2,4 GHz – con la comodità del pre-accoppiamento di fabbrica. Questo consente di risparmiare tempo prezioso in fase di installazione e riduce la necessità di competenze tecniche specifiche, rendendo il prodotto ideale anche per installatori che desiderano una soluzione pronta all'uso.

Grazie a queste caratteristiche i kit WBK migliorano notevolmente l'efficienza di installazione e rappresentano una scelta ideale per reti aziendali e scenari di videosorveglianza.

Canale di gestione a 2,4 GHz

802.3af/at PoE Out



Aspetti principali

Gestione wireless efficiente a 2,4 GHz

La tecnologia di gestione wireless a 2,4 GHz permette connessioni di gestione rapide e compatibili con un'ampia gamma di dispositivi e tipologie di prodotto. Inoltre, grazie alla separazione tra banda di gestione e banda di servizio, riduce efficacemente il rischio di minacce e attacchi alla rete.



Gestione wireless semplice



Compatibile con diversi dispositivi di gestione



Rete stabile e sicura

PoE Input and Output

Integrando la funzionalità standard PoE In e Out 802.3AT (30W in) / AF (15W out), il bridge wireless può essere alimentato direttamente da qualsiasi switch PoE e svolgere contemporaneamente le funzioni di accesso finale ai dati e di alimentazione tramite un unico cavo, riducendo al minimo la necessità di adattatori e cavi e offrendo grande comodità durante l'installazione e l'operatività.



Installazione più semplice



Attivato tramite alimentazione PoE standard



Standard PoE Out

CONFIGURAZIONE FACILE: Installazione semplice, intuitiva e senza problemi

Dahua Wireless Bridge Kit (WBK)

Topologia



Ideale anche per installazioni rapide dove serve una connessione punto-punto stabile senza necessità di configurazione.

Scenari di applicazione



Aree Rurali



Siti di Estrazione



Cantieri Edili



Settore Energetico

Prodotti

Wireless Bridge		
5.8G 1km Wireless Bridge Kit DH-WBK5-90AC-01P	5.8G 3km Wireless Bridge Kit DH-WBK5-45AC-03P	5.8G 5km Wireless Bridge Kit DH-WBK5-30AC-05P
 <p>Distanza di trasmissione: 1 km PoE In e Out Grado di protezione: IP65 Temperatura operativa: da -30 °C a +65 °C Installazione: a parete o su palo Velocità: 867 Mbps</p>	 <p>Distanza di trasmissione: 3 km PoE In e Out Grado di protezione: IP65 Temperatura operativa: da -30 °C a +65 °C Installazione: a parete o su palo Velocità: 867 Mbps</p>	 <p>Distanza di trasmissione: 5 km PoE In e Out Grado di protezione: IP65 Temperatura operativa: da -30 °C a +65 °C Installazione: a parete o su palo Velocità: 867 Mbps</p>

Prodotti Compatibili



Tutti i prodotti della serie IPC, NVR, switch e altri prodotti correlati supportano il PoE standard



REALIZZIAMO UNA SOCIETÀ PIÙ SICURA E INTELLIGENTE

Dahua Technology Italy S.r.l.

Via Cesare Cantù, 8/10 - Cinisello Balsamo (MI)
www.dahuasecurity.com/it

